ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA

HOTĂRÂREA Nr.8
Din 29 ianuarie 2016

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Construcție sistem de canalizare şi epurare ape uzate menajere în comuna Treznea, judetul Sălaj"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA, JUDEȚUL SĂLAJ
întrunit în ședință ordinară

Având în vedere :

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții,

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4003/28.01.2016, precum şi de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

ținând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului ***„Construcție sistem de canalizare şi epurare ape uzate menajere în comuna Treznea, judetul Sălaj"***

având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum şi pe cele ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă ***studiul de fezabilitate actualizat „Construcție sistem de canalizare şi epurare ape uzate menajere în comuna Treznea, judetul Sălaj",*** respectiv indicatorii tehnico-economici după cum urmează:

1	*Valoarea totala a investiției (inclusiv TVA)*	*7.170.198 lei*
2	*Durata de execuție a investiției*	*24 luni*
3	*Capacități fizice realizate*	
3.1	*STATIE DE EPURARE SE 1 - TREZNEA*	*$Q_{u\ zi\ med}$ = 60 mc/zi*
3.2	*STATIE DE EPURARE SE 2 - BOZNA*	*$Q_{u\ zi\ med}$ = 30 mc/zi*
3.3	*Retea canalizare ape uzate menajere - sat Treznea*	*L=6,200 km*
3.4	*Retea canalizare ape uzate menajere - sat Bozna*	*L=1,150 km*

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul şi viceprimarul comunei.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituț ia Prefectului județ ului Sălaj
- Primarul şi viceprimarul comunei,
- Populația comunei prin afişare,
- Dosar hotărâri
- Dosar şedințe.

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ
DRUHORA OCTAVIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN

CONSILIERI PREZENTI……..……..8
CONSILIERI ABSENTI……..-
VOTURI PENTRU……..8
VOTURI IMPOTRIVA…….-